


HINWEIS:
 Hallenlänge wurde von Bauherrn auf 40 m begrenzt.
 Die Einrichtung ist so zu wählen, dass Laufwege von maximal 30 m zu den Notausgangstüren entstehen.
 tragende und aussteifende Konstruktion mindestens feuerhemmend.
 Dach mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen.
 Harte Bedachung.

1 Erdgeschoss | M 1 : 100



Legende - Baulicher Brandschutz

- Bauteile**
- violett BW = Brandwand oder Brandwandsatzwand
Wand in Basist einer Brandwand
 - rot fb = feuerbeständig
 - orange hf = feuerhemmend
 - gelb fh = feuerhemmend
 - grau nb = nichtbrennbar
 - braun se = schwerentflammbar

- Öffnungen / Türen**
- T30 feuerhemmend und selbstschließend
 - T30-RDS feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
 - T30-RDS feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
 - T90-RDS feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
 - D dichtschießend
 - VD vollwändig, dichtschießend
 - VDS vollwändig, dichtschießend und selbstschließend
 - RDS rauchdicht und selbstschließend
 - o keine Anforderung


Rettungsweg / notwendige Treppen und Flure

- 1RW → 1. Rettungsweg
- RW → Zweiter oder weiterer Rettungsweg
- grün → notwendiger Treppenraum
- grün → notwendiger Flur
- grün → Sammelplatz

Brandschutzeinrichtungen

- RWA - Anlage, mind. 1m² freie Öffnung
- RWA - Bedienstelle

○ Legende - Brandschutz | M 1 : 100



HINWEIS:
 Tragende und aussteifende Konstruktion mindestens feuerhemmend.
 Dach mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen.
 Harte Bedachung.

2 Schnitt 1 | M 1 : 100

Bauherr _____
 Entwurfsverfasser _____
 Verfasser des Brandschutznachweises _____

| Index | Datum | Änderung |
|-------|-------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Projekt **Errichtung einer Lagerhalle**
 Gewerbering Ost, 93155 Hemau

AG **EMH Immobilienverwaltung GmbH**

Inhalt **Brandschutznachweis**

schneider
BAUINGENIEURE
GMBH

Josef Schneider, Dipl.-Ing. (FH)
 Schneider-Str. 11
 93057 Regensburg
 Oberbayern

Telefon: +49 (0) 9402 9217-410
 Fax: +49 (0) 9402 9217-412
 E-Mail: info@schneider-bauing.de
 www.schneider-bauing.de

Datum 29.05.2019

Projektnummer **19107**

Masstab 1 : 100

Planummer **BS-01**

Index